



## DATA SHEET

# Polycom® Pano™

## A maneira mais fácil de compartilhar conteúdo no trabalho

Você trabalhou muitas horas em uma apresentação. Você consultou as melhores mentes da sua empresa. O dia finalmente chegou. Você está pronto para a maior apresentação de sua vida. Ou não está?

Quantas vezes você lutou para encontrar o adaptador, log-in ou app certo apenas para compartilhar sua tela com o público? Quantas vezes você desejou que pudesse comparar duas ideias diferentes lado a lado em uma mesma tela? Com que frequência você queria fazer marcações no documento de outra pessoa como você faz no quadro branco? É hora de uma abordagem diferente.

Apresentamos o Polycom® Pano™, a maneira mais fácil de compartilhar conteúdo no trabalho.

### Facilmente.

Com o Polycom Pano, conectar seu PC, tablet ou telefone é simples e intuitivo. Quando você entra pela primeira vez em uma sala habilitada para o Polycom Pano, um guia na tela orienta você através do processo de conexão. Conecte-se usando as ferramentas que você já conhece, como o Apple® Airplay® ou o Windows® Miracast® para flexibilidade sem fio ou uma conexão HDMI confiável para simplicidade por fio.

### Compartilhe.

Uma vez que você esteja conectado ao Polycom Pano, você pode facilmente compartilhar suas ideias, aplicativos ou sua tela ativa. O compartilhamento nunca foi tão simples.

Com o Polycom Pano, quatro pessoas compartilham conteúdos sem fio de uma vez só. O Polycom Pano permite que múltiplos usuários se conectem lado a lado na mesma tela e que até quatro fontes de conteúdo sejam exibidas simultaneamente. Ao comparar a informação lado a lado, as equipes de trabalho desfrutarão de uma maior colaboração permitindo decisões melhores e mais rápidas.

O Polycom Pano também permite que os apresentadores comuniquem suas histórias de forma mais efetiva ao fornecer interação e anotação de conteúdo quando usado em conjunto com uma tela Touch Screen compatível. Os usuários podem compartilhar suas telas, destacar pontos-chave com um marca-texto digital ou desenhar na tela para direcionar a atenção e o foco, tudo em uma resolução cristalina de 4k.

### No trabalho.

Você precisa de colaboração para o usuário final, mas você não precisa de mais um produto complexo que seja difícil de configurar, difícil de manter ou que necessite



## Benefícios

- Conecte-se rápida e facilmente de qualquer laptop, tablet ou smartphone
- Tenha uma visão holística de seu trabalho compartilhando simultaneamente até quatro telas em uma incrível resolução de 4k
- Enfatize seus pontos principais com o marca-texto digital\* exclusivo
- Capture e salve suas melhores ideias usando o quadro de notas\*
- Reproduza múltiplos vídeos em alta resolução
- Habilitado para web para um gerenciamento de dispositivos fácil e seguro

\*Requer monitor com tela Touch Screen. Vendido separadamente.



da abertura de tickets de TI. O Polycom Pano conecta-se a virtualmente qualquer display através de uma saída HDMI padrão, ou selecione telas Touch Screen para uma experiência totalmente interativa.

Além da configuração dentro da sala, os administradores podem acessar a interface web de qualquer lugar para instalar updates de software, gerenciar ou configurar videoconferências. Além disso, o Polycom® Pano™ pode ser usado como entrada de conteúdo para seus sistemas de videoconferência, permitindo aos usuários compartilhar ideias com locais remotos em todo o mundo.

## Especificações do Polycom Pano

### Alimentação

- 54 V CC, 1,2A
- Entrada LAN; Integrada, PoE+ IEEE 802.3at (Classe 4) com detecção automática

### Interface com o Usuário

- Baseada em gestos, capaz de multi-toques
- Bluetooth 4.0 integrado

### Conectividade

- 1X Ethernet 10/100/1000
- 1X Ethernet 10/100/1000 (reservado para uso futuro)

### Rede e protocolos

- Autenticação 802.1X e EAPOL
- Bluetooth 4.0

### Saída de áudio

- 1X 3,5mm

### Entrada/resolução de conteúdo

- 1X HDMI/4K, 30fps

### Saída/resolução de conteúdo

- 1X HDMI/4K, 60fps. RGB444

### Segurança

- 802.11 (WFD/Miracast)
- Mídia criptografada via SRTP (TLS)
- Arquivos de configuração criptografados
- Autenticação de resumo (*digest*)
- Login com senha
- Suporte a sintaxe URL com senha para endereço do servidor de boot
- Provisionamento seguro HTTPS
- Suporte para executáveis de software assinados
- Criptografia WiFi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise com 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

### Aprovações

- Japão
- FCC Parte 15 (CFR 47) Classe B
- ICES-003 Classe B
- EN55022 Classe B
- CISPR22 Classe B
- VCCI Classe B
- EN55024
- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- Telepermit América do Norte
- Austrália A&C Tick
- Conforme com ROHS
- 19471-0715

### Especificações ambientais

- Temperatura de operação: 32—104 °F (0 °C —40 °C)
- Umidade relativa: 5—95%, sem condensação
- Temperatura de armazenagem: -40—160 °F (-40 °C — 70 °C)

### Segurança elétrica

- UL 60950-1
- CE Mark
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1

### Rádio

EUA

- FCC Parte 15.247
- FCC Parte 15.407
- FCC Parte 15.225

Canadá

- RSS 247 Edição 1

UE

- ETSI EN 300 328 v1.9.1
- ETSI EN 301 893v1.7.1
- ETSI EN 301 489-3
- ETSI EN 301 389-17

Japão

- Japan Item (19)
- Japan Item (19)-3
- Japan Item (19)-3-2

Austrália

- AS/NZ4268

WiFi

- 2,4 GHz – 5 GHz
- 2400 MHz a 2483,5 MHz
- 5150 MHz a 5250 MHz
- 5250 MHz a 5350 MHz
- 5470 MHz a 5725 MHz
- 5725 MHz a 5825 MHz

Garantia

- 1 ano

País de origem

- Tailândia

Peso

- 1,1 lbs (500 g)

Dimensões do dispositivo

- 6,0" (C) x 1,5" (A) x 6,4" (P)
- 15,24 cm (C) x 3,81 cm (A) x 16,26 cm (P)

Dimensões da embalagem

- 11,4" (C) x 2,5" (A) x 10,4" (P)
- 28,96 cm (C) x 6,35 cm (A) x 26,42 cm (P)

Acessórios incluídos

- 1x cabo HDMI, 1,8 m
- 1x cabo CAT 5E, 3,6 m, blindado
- 1x cabo USB Type-B, 2,0 m
- 1x módulo de alimentação (opções regionais disponíveis no momento do pedido)
- Kit para montagem na parede

Part number

- PN: 7200-84685-001

## Sobre a Polycom

A Polycom ajuda as organizações a liberar o poder da colaboração humana. Mais de 400000 empresas e instituições em todo o mundo superam as distâncias com as soluções de vídeo, voz e conteúdo da Polycom. A Polycom e seu ecossistema global de parceiros oferecem flexíveis soluções de colaboração para qualquer ambiente, que proporcionam a melhor experiência para o usuário e uma inigualável proteção ao investimento.

Polycom, Inc.  
1.800.POLYCOM  
[www.polycom.com](http://www.polycom.com)

Polycom EMEA  
+44 (0)1753 723282  
[www.polycom.co.uk](http://www.polycom.co.uk)

Polycom Asia Pacific Pte Ltd  
+65 6389 9200  
[www.polycom.com.sg](http://www.polycom.com.sg)

Polycom Brasil  
+55 11 2322-9601 (vendas)  
0-800-891-5786 (suporte técnico)  
[www.polycom.com.br](http://www.polycom.com.br)

